

Achillea

řebříček



ZAHRADNICTVÍ FLOS

Achillea (řebříček)

Řebříček patří do čeledi Asteraceae – hvězdnicovité. Vyskytuje se především v oblastech jihozápadní a střední Asie, od Turecka přes Kavkaz a Írán až do Tádžikistánu. Rod zahrnuje asi 85 druhů vytrvalých, na zimu zatahujících, rostlin.

3 důvody proč vysadit řebříček:

- je nenáročný na pěstování,
- přitahuje opylovače,
- vyberete si z široké škály barev.

Kam vysadit řebříček?

- nízké kultivary se hodí do skalky,
- vysoké kultivary do smíšeného trvalkového záhonu,
- nebo přírodních partií.

Zajímavost:

Pojmenování má po Achillovi, hrdinovi trojských válek z řecké mytologie, který pomocí řebříčku zastavil krvácení a uzdravil rány svých vojáků.

S čím řebříček zkombinovat?

- Šanta (*Nepeta × faassenii*),
- šalvěj hajní (*Salvia nemorosa*),
- třapatkovka nachová (*Echinacea purpurea*),
- třapatka zářivá (*Rudbeckia fulgida*),
- krásnoočko přeslenité (*Coreopsis verticillata*),
- levandule úzkolistá (*Lavandula angustifolia*).



Kam vysadit řebříček:

- na slunce,
- do propustného substrátu,
- *Achillea ptarmica* (řebříček bertrám) vyžaduje lehké zastínění a vlhčí, nikoliv však zamokřenou půdu.

Kdy stříhat řebříček?

- na jaře,
- stříhejte těsně nad zemí,
- přes zimu je v záhonu dekorativní.

Řebříček si uřízněte do vázy. Některé kultivary jsou vhodné i k sušení.

Jak množit řebříček?

- výsevem semen do nádob ve studeném pařeništi,
- dělením trsu na jaře.

Choroby a škůdci:

- trpí padlím,
- někdy ho můžou napadnout mšice.

