

# ČERVEN

## na zahradě

- Svlačec systematicky odstraňujte uříznutím několik cm pod povrchem půdy. To stejné platí pro přesličku. Ptačinec žabinec tvoří velké množství semen, kterými dokáže zamořit velké plochy.
- Nezapomínejte mulčovat záhony. Před mulčováním, například posekanou nekvetoucí trávou, zeminu prokypřete.
- Postřik insekticidy likviduje larvy slunéčka sedmitečného. Ty si v zahradě hýčkejte, protože jedna larva spořádá přes 600 mšic.
- Najděte si, jak vypadá kukla slunéčka sedmitečného a larva mandelinky bramborové, abyste si je nepopletli.
- Ježek je vítaným obyvatelem zahrady, protože likviduje slimáky a plzáky.
- V suchém období zalévejte kompost, obzvláště v případě, kdy velkou část tvoří suchý materiál. Vlhkost dodá i posekaná tráva. Využijte také urychlovačů kompostu. Teplota nad 50 stupňů ničí většinu plevelů, škůdců a zárodků chorob.
- Od začátku června přihnojujte skleníková rajčata každý týden. Rajčata vyštípujte, vyvazujte, zalévejte a ve skleníku větrejte. Rajčata přihnojujte hnojivem s podobným poměrem všech třech hlavních živin (N, P, K). Vyzkoušejte přírodní hnojivo na bázi červího trusu.
- Na sazenicích lilku nechte pouze 3 až 4 výhony. Nejslabší výhony uřízněte u báze. Zajistíte si tak velké plody.
- Okurkám hrozí v horkých a suchých dnech napadení sviluškami. Abyste tomu předešli udržujte trvale vlhký vzduch. Ten zajistíte vlhkým povrchem půdy (a v případě pařeníšť i stěnami).
- Velkou úrodu raných brambor zajistíte jejich zavlažováním a přihnojováním do doby 2 týdnů před sklizní. Nezalévejte přes nať, abyste předcházeli plísni bramborové.
- Přihnojujte dýně.
- Na konci měsíce ukončete sklizeň rebarbory a pořádně ji přihnojte.
- Do konce června vysejte červenou řepu. Dozraje pro zimní spotřebu. V období sucha ji zalévejte, listy by neměly zavadnout. Vhodné je ji přihnojovat hnojivem s vyšším podílem dusíku.

- Během června 2× přihnojte tyčkové fazole hnojivem s vysokým obsahem dusíku.
- Vysévejte kopr a lichořeřišnici.
- Máte, na které se objevila rez mátová, ustříhněte napadené výhony až k zemi.
- Ovocné stromy s mnoha plody zalévejte. V suchém období je zároveň se zálivkou přihnojte.
- Prostor pod ovocnými stromy sekejte a trávu použijte jako mulč.
- Jahody podložte slámou, aby plody nezačaly hnit. Během sucha je nezapomeňte zalévat, ne však přes listy, ale do řádků. V boji proti plzákům použijte bezpečné granule, které jsou vhodné pro ekologické pěstování.
- Sbírejte a likvidujte spadané ovoce. Může být zdrojem škůdců.
- Růžím zkratě výhony, aby brzy začaly znovu kvést. Neodřezávejte celý letorost. Stonek s odkvetlým květem stříhejte tak dlouhý, aby na růži zůstalo první dobře vyvinuté očko v dolní třetině výhonu.
- Pnoucím odstraňujte odkvetlé květy, ale nestříhejte letošní letorosty.
- Růže přihnojte.
- Mšice na růžích můžete odstraňovat proudem vody, roztokem mléka nebo postřikem z červího trusu.
- Hrachoru vonnému odstraňujte odkvetlá květenství, abyste podpořili další kvetení a omezili tvorbu semen.
- Živé ploty z opadavých dřevin ostříhejte. Zkontrolujte, že v nich nehnízdí ptáci. Živý plot stříhejte tak, aby byla spodní část širší a vrchní užší. Světlo se tak dostane i do spodní části plotu.
- Zelené dřeviny a listnaté ploty, které jste vysadili na jaře, pravidelně zalévejte.
- Odkvetlé květy trvalek odstraňujte, u většiny tím podpoříte další kvetení.
- Přihnojte balkónové rostliny 1× týdně. Odstraňujte odkvetlá květenství.
- Při mírném dešti vynesete ven pokojové rostliny. Déšť smyje prach z listů.