

Pěnišník  
a azalka

*Rhododendron*  
*Azalea*



Pěnišníky rodu *Rhododendron* a čeledi *Ericaceae* – vřesovcovité. Některé rostliny se označují jako azalky.

Název *Rhododendron* je z řeckého slova *Rhodos* (červený, růžový) a *dendron* (strom). Až do 17. století se však používal pro oleandr. Až Carl Linné jím pojmenoval pěnišníky. Byl to také Linné kdo rozdělil pěnišníky na rododendrony a azalky.

### Proč pěstovat pěnišníky

- pro své krásné a často i voňavé květy. Existují tisíce druhů hybridů, snad všech barev a odstínů,
- pro atraktivní mladé listy, které se mohou zbarvovat od červené, přes bronzovou až po kovově modro-zelenou.



*Azalea (KH), Möwe'*

#### Pěnišník měkký (*Azalea mollis*):

- Daří se mu v polostínu, nesnese prudké slunce.
- Je opadavý.

### Jak pěstovat pěnišníky

#### Pěnišník (T):

- Daří se mu na chráněném místě, nejlépe v lehkém stínu. Plné polední slunce může způsobit popálení listů.
- Tvarování či prořezávání starších rostlin je možné brzy na jaře.

#### Pěnišník (Y):

- Daří se mu na slunci či v polostínu.
- Řez se nedoporučuje, ale mírná úprava tvaru je možná ihned po odkvětu.

### Platí pro pěnišníky i azalky


- Pěnišníkům i azalkám se daří v **dobře odvodněné, humózní, vlhké a kyselé půdě**.
- Výsadbová jáma pro pěnišník by měla být 3-4× širší než velikost balu rostliny.
- Výsadbová jáma pro azalku by měla být 2-3× širší než velikost balu rostliny.
- V těžších půdách je nezbytná drenáž.
- Před výsadbou je vhodné bal rostliny na několik minut namočit do vody.
- Ujmutí rostliny podpoříte **aplikací mykorhizních hub** na kořeny. **Vysazujte mělce** do substrátu s vysokým podílem rašeliny (50-70 %).



- Po výsadbě **přiměřeně zalijte**. V sušším období je optimální zálivka 2× týdně. V zimě během mrazivých dnů chráňte poupata a listy před poškozením prikrytím rostlin světlou textilií či chvojím.
- **Zamulčujte** slabou vrstvou odleželé borové či smrkové kůry, která udrží vlhkost, potlačí růst plevelů a v létě zamezí přehřívání půdy.

**Pro zdravý růst a bohaté kvetení je nezbytná správná výživa rostlin v následujících letech.**

- **Na začátku dubna** je vhodné **přihnojte rohovinou** a v průběhu vegetace **rozpuštěným či granulovaným hnojivem** pro vřesovištní rostliny. Alternativou je použití hnojiv s pomalým uvolňováním (např. Osmocote Rhododendron, Silvamix Rhododendron) na jaře.
- Bezprostředně po odkvětu opatrně vylomte květenství, aby rostlina bohatě nasadila květy do příští sezóny a rostlina se nevysilovala se tvorbou semeníků.



*Azalea japonica  
, 'Gorbela Red'*

### Pozor

Všechny části rostliny jsou při požití jedovaté.

### Jak pěstovat azalky

#### Azalka (KH):

- Daří se jí **na slunci**, v **dobře odvodněné, humózní, vlhké a kyselé půdě**.
- Je **opadavá**.
- Pravidelný střih opadavých azalek není vhodný. Občasné dotvarování či prořezávání rostlin je možné provést brzy na jaře.


#### Azalka japonská:

- Dává přednost **polostínu**. I přesto, že poměrně dobře snáší více přistíněná zákoutí zahrady, nepočítejte s bohatou nasadou květů ve stínu.
- Je **poloopadavá**.

### Zajímavost

- Pěnišník je národní rostlina Nepálu. V dávné historii ho pěstovali čínští mniši ve svých chrámech, odkud je dovezli také do Japonska.
- Do Evropy byl jako první přivezen Rhododendron indicum.
- Rozmach pěstování rhododendronů nastal v 18. století.
- První kříženec byl vyšlechtěn v roce 1870.
- Známým šlechtitelem je v současnosti Hans Hachmann.

## Tvary květů pěnišníků



Rhododendron, 'XXL'



Rhododendron (Y)  
, 'Dora Amateis'