

ČERVENEC na zahradě

- Prokypřujte půdu po dešti nebo záливce v zeleninových i okrasných záhonech. Přidejte na povrch organický mulč a vlhkost v půdě zadržíte déle. K prokypření doporučujeme například japonskou motyčku.
- Do kompostu přidejte koňský nebo chlěvský hnůj. Nehodí se k přímému hnojení, protože vysoká koncentrace živin může poškodit rostliny. Uleželý hnůj je v půdě stálý a dá se pak považovat za humus. Pokud nemáte přístup k hnoji, můžete si opatřit různé druhy granulovaného hnoje, který můžete použít přímo.
- Kompost z posekané trávy nebo listí dozraje za 3–5 měsíce. Ten přehazovat nemusíte. Přehazováním kompostu z ostatního organického materiálu zrání urychlíte. V suchém období ho nezapomeňte zalévat.
- Na konci července můžete ještě vysadit pozdní květák.
- V půlce měsíce sklízíte brokolici. Vyřízněte prostřední květenství, z úžlabních pupenů vyžene vedlejší výhony s menšími růžicemi. Tím prodloužíte sklizeň až do září. Nezapomínejte je však hnojit a zalévat.
- Keříčkové fazole vyžadují teplé noci, proto je vysejte nejpozději do půlky měsíce, abyste byli spokojeni se sklizní. Vyberte si odrůdy, které stačí uzrát.
- Při sklizni keříčkových fazolí odřízněte nať a kořeny nechte v záhonu. Kořeny totiž díky hlízkovým bakteriím obsahují dusík.
- Čím rychleji sklídíte okurky, tím rychleji budou růst další. Zalévejte a hnojte je.
- První rané brambory sklízíte až zežloutne nať.
Každý týden přihnojte papriky hnojivem s vysokým obsahem dusíku.
- Reveň neboli rebarboru přihnojte naposledy.
- Sklízíte fenykl. Stonková hlíza by měla mít velikost pěsti. Vytáhněte ho z půdy i s kořenem. Listy uřízněte 2–3 cm nad hlízou.
- Přihnojte rajčata a vylamujte zálistky (u keříčkových se nevylamují).

- Bazalka má největší sílu, když začíná kvést. Nať rychle usušte buď v zavěšených svazcích na dobře větraném místě nebo v sušičce. Seříznutá bazalka opět obrazí a dočkáte se druhé sklizně. Nezapomeňte ji hnojit.
- Vlastní sazenice jahodníku si vypěstujte z jednoletých rostlin. Při odstraňování šlahounů si dávejte stranou mladé rostlinky, ze kterých si vypěstujete sazenice. Musí už mít vytvořené kořeny. Nesmí vám zvadnout, proto je před výsadbou vlhčete a chraňte před sluncem. Vysadte je do záhonu ve sponu 8–10×8–10 cm.
- Ořešák se neprořezává, ale pokud vám některá větev překáží nebo je nevhodně roslá, je ideální čas ji odstranit. Ránu po řezu natřete štěpařským latexem.
- Růže naposledy přihnojte. Použijte plná hnojiva s vysokým obsahem draslíku a nízkým podílem dusíku. Předejdete tím poškození mrazem nevyzrálých výhonů.
- Odkvetlé výhony seřezejte jednou kvetoucím popínavým růžím.
- Živý plot z habru a jiných listnatých keřů ostříhejte. Směrem nahoru se profil plotu musí zužovat, aby se i ke spodním větvím dostalo světlo.
- Kosatce vysazujte a dělte v druhé půlce měsíce. Listy na rozdělených kosatcích zakratte o třetinu. Vysazený oddenkům musí horní polovina zůstat nad zemí. Výjimkou je kosatec sibiřský, který preferuje větší vlhkost. Ten sázejte jako trvalky.
- Čechrava, vřes a vřesovec potřebují v období sucha dostatek vody. Půda nesmí proschnout.
- Odstraňujte semeníky u trvalek, aby nevysilovaly rostlinu.
- Mák nahoprutý vysévejte v polovině měsíce. Kvete od června do října červeně, oranžově a bíle. Přezimuje mírnou zimou.